



Donel®

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ЖИЗНЬ



ОБЗОРНЫЙ КАТАЛОГ



Donel — российский бренд с международной экспертизой. Мы создаём продукцию на собственных производственных площадках в России и КНР. Наша специализация — разработка, производство и поставка оборудования для гражданского и жилищного строительства.

Мы стремимся сделать жизнь наших клиентов лучше — это не просто слова, а ключевая часть нашей философии и источник вдохновения в работе. Мы воплощаем эту миссию, предлагая электротехнику и светотехнику, сочетающую изысканный дизайн и техническое совершенство.

Мы внимательно следим за мировыми трендами, постоянно повышаем квалификацию своей команды и выстраиваем прочные отношения с партнерами. Наш ориентир — быть лидерами в отрасли, создавая решения, которые улучшают качество жизни наших клиентов каждый день.

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	
Серия R98.....	6
Светильники R98.....	10
Серия R98 Trendy Colors.....	12
Серия R98 Metal.....	16
Серия R98 Toggle.....	20
Серия R98 Glass.....	24
Серия N96.....	28
Серия N96 Collect.....	32
Серия N96 Superfine.....	36
Серия D16.....	40
Серия A07.....	44
Серия A07 Wave.....	48
Серия A07 Natural.....	52
Серия A07 Natural Round.....	56
Серия A07 Natural Round (накладной монтаж).....	58
Серия S08.....	62
Серия W55 / IP66.....	66
Термостаты.....	70
Теплый пол.....	71
SmartLITE (Новая экосистема умного дома).....	72
KNX ОБОРУДОВАНИЕ.....	
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ	
Sharpdesign Настольные розеточные блоки.....	84
Ovaledesign Настольные розеточные блоки.....	86
Squaredesign Настольные розеточные блоки.....	88
Встраиваемые розеточные блоки.....	90
Гибкие органайзеры.....	94
Вывод кабеля.....	95
Встраиваемые выдвижные розеточные блоки SNAP.....	96
Система лючков/напольные колонны.....	98
Готовые решения для организации рабочего пространства.....	102
Электроустановочные изделия стандарта 45x45.....	106
Проектные решения.....	108
ОСВЕЩЕНИЕ	
Светильники из РС.....	110
Светильники встраиваемые из алюминия.....	112
Накладные/подвесные светильники.....	114
Светильники для подсветки ступеней и фасада.....	118
Шинопровод и трековые светильники	120
Линейные светильники.....	124
Сверхтонкие светодиодные панели.....	126
Алюминиевый профиль.....	128
Светодиодная лента.....	132
Блоки питания.....	136
Управление светом.....	138
Светодиодные лампы и модули.....	139
Датчики движения.....	140
МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА.....	
142	

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ МОДЕЛИ

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- Серия A07 NATURAL GLASS розетка и рамка DEN211WG
- Термостат электронный с датчиком пола
- Рамка тройная: розетка + розетка + светорегулятор A07
- Рамка двойная: регулятор температуры пола + клавиша 3-я с подсветкой серия S08
- Рамка четверная: розетка + розетка + розетка + розеток USB A+C серия S08
- Рамка двойная: регулятор температуры пола + клавиша
- 3-я с подсветкой серия S08
- Теплый пол
- Термостат электронный с датчиком пола рамка одинарная в цвете матовый кашемир
- Двойной блок накладной, розетка с защитной крышкой + переключатель одноклавишный
- Датчик движения настенный, уличный DS15

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАБОЧИХ МЕСТ:

- Выдвижной блок на 4+4 модуля DPB8AL
- Лючок двухмодульный, круглый, полированное серебро
- Напольная мини-колонна односторонняя 12 модулей
- Настольный розеточный блок Ovale design в сборе

СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- Подсветка фасада арт. DN18401WWRA90IP67L5
- Подсветка фасада арт. DN22001SQ3W1B IP65
- Парящие светящиеся стены арт. DN18FW1426W2
- Парящий натяжной потолок арт. DN18STCW3151B2Set
- Архитектурная лента DN18401
- Элементы для быстросборных конструкций
- Однофазный шинопровод и светильники
- Подсветка зеркал лентой с IP65 и CRI 95 арт. DN18338WWRA95IP65
- Светильник R98
- Готовые профильные светильники арт. DN21SC5075B4K1200
- Светильники для подсветки ступеней с датчиками движения и сумеречным датчиком

Современный многофункциональный интерьер строится на гармонии комфорта, стиля и практичности. Продукция Donel задаёт новый стандарт, где изысканность органично дополняет функциональность, а технологии работают на визуальное совершенство. Решения бренда одинаково эффективны в проектах любого масштаба — от деловых центров и государственных учреждений до частных резиденций и дизайнерских апартаментов.



- Сверхтонкая светодиодная панель накладного монтажа
- Светильник накладной, поворотный
- Светильник встраиваемый IP65 арт. DN04006R1W
- Профиль для декоративной подсветки
- Встраиваемый профиль арт. DN18M1209B2Set и DN18STCW3088B2Set

серия R98



Сдержанная эстетика скандинавского стиля и высококачественные материалы элегантных цветов. Большая функциональная клавиша и тонкая рамка являются основными чертами скандинавского дизайна, в котором функциональность стоит на первом месте.


13 СОВРЕМЕННЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ОТТЕНКОВ ЦВЕТА




алюминий



черный



матовый коралл



матовый карбон



матовый кашемир



матовый шоколад



матовый изумруд



матовый серый



сталь



белый



матовый белый



матовый жасмин



матовый песок


ПРЕИМУЩЕСТВА

- Лаконичный дизайн.
- Стильная цветовая палитра.
- Размер выключателя с рамкой 82x82 мм.
- Тонкая изящная рамка 8,8 мм.
- Гарантия до 10 лет на механизмы.
- Рамки от 1 до 5 постов.
- Механизмы с самозажимными контактами.
- Многопостовые рамки без перегородок.
- 1-клавишные, 2-клавишные выключатели и переключатели с 2-х и более мест, кнопочные выключатели, 3-клавишные выключатели и кнопочные выключатели.
- Возможность накладного монтажа.






8



9


Светильник R98



Светодиодный светильник изготовлен в дизайне серии R98. Лицевые панели светильника изготавливаются в 3-х цветах серии R98: чёрный, белый и матовый кашемир.

Светильник с регулировкой яркости по технологии Dim to Warm. Функция диммирования по протоколу Dim to Warm позволяет создавать уютное акцентное освещение, формируя комфортную и расслабляющую атмосферу. Dim to Warm — технология светодиодных светильников, при которой цветовая температура становится теплее по мере уменьшения яркости. Технология Dim to Warm позволяет создавать различные световые сценарии и подходит для различных типов помещений. Источник света направляется в любую сторону за счет возможности вращения спота на 360°.

Специальная защелка и магнит удерживают светодиодный светильник на базе с драйвером, которая обеспечивает светильник питанием, необходимым для бесперебойной работы. Современная LED система состоит из диммируемой базы с драйвером, низковольтного светодиодного светильника и пластиковой накладки в одном из 3-х цветов серии Donel R98, которые поставляются отдельно и могут быть подобраны под цветовое решение интерьера.



Trendy Colors R98



Евгения Жданова
Дизайнер и декоратор

“

Приветствую! Я — Женья Жданова, дизайнер и декоратор, Ваш путеводитель в мир ярких и запоминающихся интерьеров. За годы работы я успешно реализовала множество частных и коммерческих проектов, и этот опыт стал основой моих книг о дизайне. Поэтому я точно знаю, как преобразить пространство, чтобы оно стало источником вдохновения.

Представьте себе жизнь как бурлящее море красок и чувств, где каждый день приносит новый оттенок — это и есть моя философия! Именно поэтому я с радостью представляю Вам R98 Trendy Colors — коллекцию, которая способна добавить красок в интерьер.

Цвет — это не просто элемент декора, это настоящая магия, способная исцелять и вдохновлять. Проникая в глубину фактур и оттенков, я создаю интерьеры, в которых гармония рождается из столкновения противоположностей, словно мелодия, появляющаяся из симфонии звуков. Каждая деталь интерьера — это часть целостной картины, рассказ истории, в которой Вы — главный герой.

Пусть Ваш дом, наполненный палитрой R98 Trendy Colors, станет отражением Вашего внутреннего мира и местом, где Вы сможете находить новые идеи каждый день!

”



Коллекция вдохновения и эмоций!

24 сложных трендовых оттенка — 4 ярких цветовых направления, каждое из которых передает определенное настроение и философию. Вдохните в пространство глубину, стиль и современную эстетику, превращая каждую деталь в часть гармоничного образа.

24 трендовых оттенка, вдохновленные последними мировыми тенденциями — от глубокой классики до смелой прогрессивности. Все оттенки превосходно сочетаются между собой — это уникальное средство для комплексного оформления интерьера.

Стандарт NCS — высочайшее качество цвета и соответствие мировым стандартам.

Индивидуальный подход* — мы заботимся о том, чтобы Ваше пространство отражало Ваш уникальный стиль. Если цвет — это язык дизайна, то коллекция R98 Trendy Colors — это собрание изысканных слов для Вашего интерьера.

ЧИСТЫЕ ЯРКИЕ ЦВЕТА

Переносят в мир силы, страсти и точности. Акценты для яркой жизни и динамичного города, где каждая деталь говорит о свободе, скорости и безупречном вкусе. Индустриальный шик в ритме мегаполиса.



СМЕЛЫЕ И РАДОСТНЫЕ ЦВЕТА

Эта палитра создана для тех, кто хочет наполнить жизнь яркими эмоциями и внести в интерьер атмосферу энергии, оптимизма и беззаботности. Сочные оттенки пробуждают радость, дарят ощущение счастья и превращают даже самый обычный день в праздник.



НАТУРАЛЬНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ОТТЕНКИ

Эти цвета будто вобрали в себя дыхание Земли. Они наполняют пространство теплом, стабильностью и органичной гармонией. Медленное течение жизни, философия экологичности, вдохновение природным минимализмом.




МИСТИЧЕСКАЯ ГЛУБИНА

Загадочные оттенки манят роскошной элегантностью и атмосферой таинственного мира. Они словно окутаны вуалью тайны, а их глубина вдохновляет на создание интерьеров, образов в моде или даже фантастических пейзажей, где каждый цвет рассказывает свою уникальную историю.



*В рамках индивидуального заказа возможно окрашивание розеток и выключателей в оттенки стандарта RAL и NCS





серия R98 METAL



Donel R98 METAL – это премиальная серия электроустановочных изделий в стильном металлическом корпусе. Высококачественные материалы и стильные цвета делают эту серию идеальным выбором для современных интерьеров.

5 ЦВЕТОВ МЕТАЛЛА



матовое золото



благородная сталь





латунь



никель



вороненая сталь



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Ультратонкая рамка 9,8 мм.
- Долговечное металлическое покрытие.
- Универсальные рамки от 1 до 5 постов.
- Выключатели, розетки, диммеры, терморегуляторы, розетки USB, TV, SAT, RJ45 и другие механизмы.

5,75 мм







серия
**R98 METAL
TOGGLE**



Серия тумблерных выключателей в лаконичном корпусе с тактильным комфортом премиум-уровня. Тумблеры монтируются в общие многопостовые рамки серии R98 METAL, гармонируя с единой архитектурой коллекции. Благодаря этому можно создавать индивидуальные сценарии управления светом без потери эстетики: даже в сложных комбинациях все элементы сохраняют цельную графику и стиль.

3 ЦВЕТА МЕТАЛЛА



матовое золото



благородная сталь




вороненая сталь

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Совместимы с рамками 1-5 постов серии R98 Metal.
- В ассортименте простые, проходные, перекрестные переключатели, а также выключатели звонкового типа.
- Высокое качество исполнения всех деталей из металла.
- Плавный ход выключателя и приятный тактильный отклик.
- Монтаж осуществляется в стандартные подрозетники по привычной схеме установки и подключения.







серия **R98 GLASS**



Donel R98 GLASS – новый стандарт стиля и качества в мире электроустановочных изделий. Выбирайте совершенство в каждой детали! Узкий профиль рамки из закаленного стекла – ключевая особенность R98 Glass, подчеркивающая эстетику и статусность коллекции.

6 ЦВЕТОВ СТЕКЛА



черное стекло



стекло кашемир



стекло изумруд



стекло мокко



стекло цвета сталь



белое стекло

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эстетика для интерьеров высокого уровня.
- Тактильный и визуальный комфорт.
- Закаленное стекло с глянцевой текстурой.
- 10 лет гарантии на механизмы.
- Размер рамки 90x90 мм.
- Рамки от 1 до 5 постов.





серия N96

Donel N96 – это премиальная серия розеток и тумблерных выключателей. Тонкий баланс между ретро и современной классикой делает эту коллекцию изысканным дополнением интерьера: лицевые панели выполнены из стали, без видимых элементов крепления, а особая гордость – плавный ход механизмов и приятный тактильный отклик.




6 ЦВЕТОВ МЕТАЛЛА




черный



белый




никель



латунь



вороненая сталь



бронза


4 ЭРГОНОМИЧНЫХ ИСПОЛНЕНИЯ ТУМБЛЕРА



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Плоская лицевая панель из стали.
- Высокое качество исполнения всех деталей.
- Плавный ход выключателя и приятный тактильный отклик.
- Лицевая панель без видимых элементов крепления.
- Прямая лаконичная форма без фаски.
- Классический строгий стиль.
- Электробезопасность обеспечивается полной изоляцией металлических тумблеров и лицевых панелей от токоведущих частей.
- Все необходимые современные функции механизмов: RJ45, TV, диммеры, комбинированные розетки с USB зарядными устройствами.





серия
N96 COLLECT



Новая серия создана для тех, кто ценит эстетику N96 в многопостовых решениях. Как и классическая модель, коллекция сочетает ретро-нюансы и современную классику, но главное отличие – монолитная многопостовая конструкция без перемычек. Сплошная стальная поверхность обеспечивает визуальную целостность.


6 ЦВЕТОВ МЕТАЛЛА




черный



белый



никель



латунь



вороненая сталь



бронза

2 ЭРГОНОМИЧНЫХ ИСПОЛНЕНИЯ ТУМБЛЕРА



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Монтаж – в стандартные подрозетники, без изменений привычной схемы установки.
- Поддержка рамок до 4 постов с монолитной конструкцией
- Высокое качество исполнения всех деталей.
- Плавный ход выключателя и приятный тактильный отклик.
- Плоская лицевая панель из стали.







серия
N96 SUPERFINE



Наследуя визуальный код N96 Collect, эта утончённая серия имеет толщину рамки всего 4,6 мм. Главное отличие – ультратонкий профиль, который делает каждое изделие почти невесомым на стене. При этом сохранены все преимущества линейки N96 Collect.


6 ЦВЕТОВ МЕТАЛЛА




черный



белый



никель



латунь



вороненая сталь



бронза



2 ЭРГОНОМИЧНЫХ ИСПОЛНЕНИЯ ТУМБЛЕРА



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Монтаж – в стандартные подрозетники, без изменений привычной схемы установки.
- Поддержка рамок до 4 постов с монолитной конструкцией.
- Высокое качество исполнения всех деталей.
- Плавный ход выключателя и приятный тактильный отклик.
- Плоская лицевая панель из стали.
- Сверхтонкая рамка – всего 4.6 мм.





серия D16

Серия розеток и выключателей D16 создана для интерьеров с характером. Коллекцию отличают минималистичный дизайн и смелая геометрия: круглая клавиша на волнистом подиуме внутри квадратной рамки. Серия объединяет в себе неординарное дизайнерское исполнение, неоспоримую практичность и широкую функциональность. Ультрамодный дизайн и неоспоримое качество оценят все.

8 цветов



глянцевый белый



матовый белый



матовый карбон



матовый кашемир



матовый шоколад



серый



сталь



шампань

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Современный минималистичный дизайн.
- Удобное подключение, четкая стыковка элементов.
- 8 лет гарантии на механизмы.
- Диаметр клавиш 44,8x44,8 мм.
- Универсальные рамки от 1 до 5 постов.





серия A07

Розетки и выключатели A07 – это сочетание чёткого геометричного дизайна и универсальной эстетики. Лаконичные линии, минимальные зазоры между элементами и продуманная цветовая палитра превращают изделия этой серии в акцентные элементы интерьера.



10 цветов



матовый серый



матовый карбон



матовый кашемир



матовый кремовый



мокко



шампань



сталь



матовый титан



глянцевый белый



матовый белый

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Минималистичный геометричный дизайн.
- Стильная цветовая палитра.
- Размер клавиш 55x55 мм.
- Удобное подключение, система выравнивания, четкая стыковка.
- Универсальные рамки от 1 до 5 постов.
- 5 лет гарантии на механизмы.
- Выключатели, электрические розетки с USB и заземлением, диммеры и другие элементы для подключения.







серия **AO7 WAVE**

Серия розеток и выключателей AO7 WAVE – это утонченное решение для интерьеров с классическим характером. Плавные линии и элегантные изгибы рамок идеально подчеркивают молдинги, карнизы и другие декоративные элементы, создавая цельный и гармоничный образ.

10 цветов



матовый серый



матовый карбон



матовый кашемир



матовый кремовый



мокко



шампань



сталь



матовый титан



матовый белый



глянцевый белый

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Уникальная флюидная форма, эффектный светотеневой рисунок.
- Эргономичный профиль адаптируется к классическим и современным интерьерам.
- Размер клавиш 55x55 мм.
- Удобное подключение, четкая стыковка элементов.
- Гармония текстур и плавных линий.
- Универсальные рамки от 1 до 5 постов.
- 5 лет гарантии на механизмы.






серия

A07 NATURAL



Серия A07 NATURAL – это идеальное решение для современных интерьеров, в которых преобладает стекло, металл и минималистичный стиль. Использование натуральных материалов, таких как минеральное стекло и алюминий, придаёт изделиям ощущение тихой роскоши и эксклюзивности. Это коллекция для тех, кто ценит изысканность, функциональность и натуральные материалы.

11 цветов



черное стекло



стекло шампань



стекло металлик



молочное стекло



дымчатое стекло



белое стекло




черный алюминий



бронзовый алюминий



космический
алюминий



золотистый алюминий



серебристый
алюминий

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Рамки из минерального стекла и двухкомпонентные рамки из пластика и алюминия.
- Точная обработка и прохладный металлический блеск.
- Премиум-дизайн для жилых и коммерческих пространств.
- Точная стыковка, система выравнивания.
- Удобное подключение.
- Универсальные рамки от 1 до 5 постов.
- 5 лет гарантии на механизмы.





серия A07 NATURAL ROUND

Серия рамок A07 Natural Round – это продуманный архитектурный акцент. Сочетание благородства стекла и изящной геометрии превращает функциональную деталь в украшение пространства. Лаконичная и стильная форма выключателя в виде квадрата, вписанного в окружность, привлекает внимание, становясь ярким акцентом в интерьере. Доступно два варианта установки: накладной монтаж — для модного дизайнерского пространства и скрытый монтаж — для эксклюзивного жилого или офисного помещения. Игра форм притягивает взгляд, добавляя интерьеру графичности и глубины. Натуральные материалы и премиальное исполнение создают ощущение тепла и тактильной роскоши. Для тех, кто строит пространство вокруг себя осознанно и со вкусом.

6 цветов



белое стекло



дымчатое стекло



молочное стекло



стекло металл



стекло шампань



черное стекло

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Гармония текстур и плавных линий.
- Свежий дизайн.
- Винтовое и безвинтовое зажимное крепление.
- Универсальные рамки от 1 до 5 постов.
- Изготовлено из закаленного стекла.
- Накладной и встраиваемый монтаж.



серия
**A07 NATURAL
ROUND**
накладной монтаж

В накладном исполнении серия A07 Natural Round раскрывается максимально эффектно: геометрия обретает объём и глубину. Такой монтаж идеально подходит для интерьеров в стиле лофт, минимализм или современная классика, где важны выразительные тактильные и визуальные акценты.

5 цветов



белое стекло



матовое серебро



матовый карбон



сталь дымчатая



шампань

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Монтаж без пыли и штробления стен.
- Подходит для сложных поверхностей.
- Быстрый апгрейд интерьера без ремонта.
- Все возможности стандартной электроустановки в накладном формате.





серия S08

Серия S08 – элегантное и универсальное решение, объединяющее изысканный минимализм и проработку деталей. Геометричная приподнятая платформа и тонкая игра граней превращают изделия этой серии в стильный элемент интерьера, подходящий как для классических, так и современных пространств.



10 цветов



матовый титан



шампань



черный графит



серый графит



слоновая кость



мокко



сталь



глянцевый белый



матовый белый



матовый кремовый

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Приподнятая конструкция рамки с эффектом «подиума».
- Изысканный внешний вид.
- Текстуры: глянцевые, матовые и soft-touch.
- 10 цветов лицевых панелей и рамок.
- Крупные клавиши и лицевые панели.
- Монолитная, скульптурная форма.
- Минимальные зазоры между рамкой и лицевой панелью.
- Отсутствие перегородок между накладками.
- Толщина рамки всего 9,5 мм.
- Универсальные рамки от 1 до 5 постов.
- Гарантия 5 лет на механизмы.







серии
W55/IP66



Идеальное решение для подключения электроприборов и управления освещением в пространствах с повышенной влажностью и запыленностью. Степень защиты IP55 гарантирует надежность и безопасность использования как внутри, так и снаружи помещений. Продуманный дизайн корпуса и высокое качество материалов дают удобство в монтаже и эксплуатации.

IP66 Donel® – это розетки, созданные для тяжелых условий эксплуатации. Они идеально подходят для установки в бассейнах, садах, мастерских и коммерческих объектах, а также для использования в промышленных зонах, на складах, в гаражах, паркингах и на открытом воздухе, где необходима надежная защита от пыли и воды. Ударопрочный корпус розетки устойчив к ультрафиолетовому излучению. Розетки IP66 бренда Donel® – качество без компромиссов.

Серия W55 / Встроенный монтаж




Серия W55 / Накладной монтаж



Серия IP66






ТЕРМОСТАТЫ



ТЕПЛЫЙ ПОЛ



Термостаты Donel® подходят для ручного или автоматического поддержания заданной температуры в помещениях, оборудованных системой «теплый пол». Точность до 0,5°C позволяет поддерживать температуру в заданных пределах. Размер дисплея 55x55 мм подходит для интегрирования в большинство европейских серий электроустановочных изделий. Управляйте температурой системы «теплый пол» с помощью термостатов Donel®. Возможно удаленное управление с помощью приложения Smart life или через голосовых помощников.





SMARTLITE

НОВАЯ ЭКОСИСТЕМА
УМНОГО ДОМА



Обновление дома со Smartlite

Donel предлагает решения для создания умного дома, которые обеспечивают удобство, безопасность и энергоэффективность. Эти системы легко интегрируются в электроустановочное оборудование и управляются традиционным способом, со смартфона или с помощью Умной колонки, позволяя пользователям контролировать свои дома удаленно и удобно.

Полная интеграция в дизайн R98



Протокол Matter

Открытый протокол для устройств умного дома, разработанный альянсом CSA (Connectivity Standards Alliance) с участием таких компаний, как Google, Apple и Amazon.

Все умные устройства Donel функционируют через новый протокол Matter. Он создает

локальную сеть Wi-Fi, к которой быстро подключаются все устройства Donel.

Протокол Matter не только объединяет в единую экосистему устройства разных производителей, но и расширяет функциональность существующих систем.

- ① Считайте QR-код
- ② Активируйте устройство
- ③ Наслаждайтесь комфортом умного дома

УСТРОЙСТВА DONEL С ПОДДЕРЖКОЙ MATTER МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ:



Все устройства Donel Smartlite доступны в серии R98

Создайте свой неповторимый дизайн



Преимущества протокола Matter

- Протокол значительно упрощает процесс создания умного дома, так как больше нет необходимости подбирать гаджеты под определенную систему.
- С увеличением числа совместимых устройств проблема выбора оборудования решается сама собой.
- Устройства Matter могут взаимодействовать по локальной сети без постоянного подключения к глобальной сети.
- Это обеспечивает стабильную работу умного дома даже при проблемах с интернет соединением или его временном отсутствии.

БЕЗОПАСНОСТЬ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

- Не требуется установка специального приложения.
- Нет необходимости передавать личные данные и создавать профиль на сервисном облаке производителя.

ПРОСТОТА УСТАНОВКИ

- Для добавления устройств достаточно отсканировать QR-код или ввести последовательность чисел из инструкции.

ПРОСТОТА НАСТРОЙКИ

- Подключение к сети Wi-Fi и дальнейшая настройка происходят через интуитивно понятное мобильное приложение.

- Минимальные требования к техническому опыту пользователя.

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Управление через привычный интерфейс (кнопка) с мгновенным получением результата.

ПРОСТОТА РАСШИРЕНИЯ СИСТЕМЫ

- Умные устройства Donel легко интегрируются с другими технологиями, обеспечивая совместимость с популярными умными устройствами.



УПРАВЛЕНИЕ СО СМАРТФОНА

С помощью смартфона люди могут управлять функциями комфорта дома с одного устройства.

ПРОСТОТА РАСШИРЕНИЯ СИСТЕМЫ

Решения Donel без проблем интегрируются с экосистемами Google, Яндекс и Apple, обеспечивая голосовое управление умным домом.

УСТАНОВИТЬ УСТРОЙСТВА DONEL ДЛЯ УМНОГО ДОМА ПРОЩЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ!



Работает с Яндекс колонками разных поколений

КОМФОРТ УМНОГО ДОМА С R98



Умные выключатели

Создавайте атмосферу идеального освещения в каждом помещении вашего дома.



Умные розетки

Управляйте электроприборами и автоматизируйте их работу через приложение или голосовые команды.



Умный термостат

Регулируйте температуру в помещении для обеспечения комфорта и экономии энергии даже когда вас нет дома.



Умные кнопки для рольставней

Дистанционно управляйте шторами и создавайте сценарии освещения, настраивая их под разное время суток.



Умные лампы

Регулируйте яркость, цветовую температуру и цвет свечения удаленно, создавая нужную атмосферу и экономя энергию.

KNX ОБОРУДОВАНИЕ

Решения Donel® для умного дома созданы для повышения уровня комфорта, экономии энергоресурсов и возможности подстраиваться под ваши ежедневные потребности, как бы они не изменялись с течением времени. Протокол KNX широко применяется во всем мире для эффективного и надежного управления инженерным оборудованием современных зданий, которое учитывается на начальных этапах проектирования.



В зависимости от выбора устройств управления Donel/KNX, вы можете управлять не только освещением или жалюзи, но и системами климатического контроля и развлекательными мультимедийными решениями. Предложение Donel/KNX сочетает продуманные функции и безупречный стиль. Выбор решений широк: от элементов управления, которые выглядят как привычные выключатели, до сенсорных панелей с отображением всех инженерных систем в здании.



СТАНДАРТ KNX

KNX – это международный стандарт автоматизации инженерных систем, который поддерживают многие мировые производители. При выборе системы с данным стандартом работы, необходимо понимать, что все проектные решения необходимо закладывать на этапе строительства здания. Либо же быть готовым к выполнению дополнительных ремонтных и монтажных работ при модернизации обыкновенной электропроводки квартиры или дома. Наша компания готова оказать технические консультации по всей представленной продуктовой линейке. Специалисты подберут, запроектируют и настройт систему нужным образом в зависимости от ваших задач и потребностей.

Оконечные устройства



Сенсорный кнопочный модуль KNX, 3 группы



Сенсорный кнопочный модуль KNX, 4 группы



Сенсорный кнопочный модуль KNX, 2/4 группы



Сенсорный кнопочный модуль KNX, 4/8 группы



Сенсорный кнопочный модуль KNX, 4/8 группы



Многофункциональный термостат KNX




KNX стандартная сенсорная панель



АВТОМАТИЗАЦИЯ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ

- Автоматическое управление освещением.
- Имитация присутствия.
- Контроль влажности и качества воздуха.
- Гибкая настройка и персонализация умного дома.
- Управление освещением, жалюзи и отоплением.
- Комфортная температура в каждом помещении.
- Контроль и безопасность.
- Переключение и диммирование света.
- Управление системами жалюзи.
- Настройка температуры в помещении.
- Вызов и сохранение сцен.
- Настройка цвета освещения и цветовой температуры.





Исполнительные устройства



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ

Создайте для себя удобное и продуманное рабочее пространство. Обеспечьте легкий доступ к розеткам, минимизируйте беспорядок на столе с помощью накладных розеточных блоков.

Для офисов с большой проходимостью – скройте под фальшполом или в бетонной стяжке все необходимые провода и воспользуйтесь решениями прокладки кабеля под полом или мини-колоннами, обеспечив централизованное подключение нескольких рабочих зон.

Интегрируйте розетки в столешницы и на кухонные зоны с помощью встраиваемых розеточных блоков. А системы стандарта 45x45 позволяют легко создавать любые удобные мультимедийные зоны. Продуманная организация рабочего места – это инвестиция в комфорт!



Sharpdesign

НАСТОЛЬНЫЕ РОЗЕТОЧНЫЕ БЛОКИ



Стильный и продуманный аксессуар для рабочего места. Обеспечивает идеальный порядок проводов и привлекательный внешний вид рабочей зоны*. Пластиковые торцевые заглушки оснащены встроенным крепежом для фиксации к поверхности стола.

Преимущества:

• Интегрированное крепление

Механизм фиксации к столу интегрирован в торцевую заглушку. Торцевая заглушка со струбциной гарантирует надежное удержание блока на краю столешницы без повреждения поверхности.

• Модульность и гибкость

Благодаря модульному принципу, вы можете самостоятельно собирать и менять конфигурацию блока, которая идеально подходит под ваши задачи (силовые розетки, зарядные устройства USB, мультимедийные розетки и т.д.).

• Совместимость**

Блоки рассчитаны на установку электроустановочного оборудования Donel стандарта 45x45 мм².

• Универсальный монтаж***

Подходит для столешниц толщиной от 19 до 35 мм (поставляется в комплекте с блоком).

*Использовать только внутри помещений.

** Электроустановочные изделия, слаботочные и мультимедийные розетки стандарта 45x45, а также кабель для подключения к электропитанию в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.

*** Для столешниц толщиной 43–63 мм требуется использование дополнительных кронштейнов, которые приобретаются отдельно:

- DCECB1AN Donel Кронштейн для пластиковых торцевых заглушек (85 мм), черный;
- DCECB1 Donel Кронштейн для пластиковых торцевых заглушек (85 мм)



Настольный розеточный блок Sharpdesign 4 мод. (2 мод. 45x45)



Настольный розеточный блок Sharpdesign 6 мод. (3 мод. 45x45)



Настольный розеточный блок Sharpdesign 8 мод. (4 мод. 45x45)



Настольный розеточный блок Sharpdesign 10 мод. (5 мод. 45x45)



Настольный розеточный блок Sharpdesign 12 мод. (6 мод. 45x45)



Настольный розеточный блок Sharpdesign 14 мод. (7 мод. 45x45)



Настольный розеточный блок Sharpdesign 16 мод. (8 мод. 45x45)



Настольный розеточный блок Sharpdesign 18 мод. (9 мод. 45x45)



Настольный розеточный блок Sharpdesign 20 мод. (10 мод. 45x45)



Кронштейн для пластиковых торцевых заглушек





Ovaledesign

НАСТОЛЬНЫЕ РОЗЕТОЧНЫЕ БЛОКИ



Настольные розеточные блоки OVALEDESIGN Donel® подходят для установки в офисах и частных интерьерах. При установке не теряется рабочее пространство, столешница не будет выглядеть загроможденной. Выбирайте блок на нужное количество модулей и наполняйте его теми механизмами, которые необходимы. Доступен большой выбор механизмов для установки: розетки 220V, USB, RJ45 и т.д. Кронштейн для безвинтового крепления обеспечивает простую установку на любом типе столешницы*.

Укомплектованные настольные розеточные блоки – это готовое универсальное решение от бренда Donel®. Они идеально подходят как для создания инфраструктуры офисных помещений, торговых центров, административных зданий и государственных учреждений, так и для установки в индивидуальные частные пространства и апартаменты.

Блоки Ovaledesign с металлическими торцевыми заглушками (от 4 до 20 модулей)



Настольный розеточный блок Ovaledesign 20 мод. (10 мод. 45x45)



Кронштейн для безвинтового крепления

Блоки Ovaledesign с пластиковыми торцевыми заглушками (от 4 до 20 модулей)



Настольный розеточный блок Ovaledesign 4 мод. (2 мод. 45x45)



Настольный розеточный блок Ovaledesign 6 мод. (3 мод. 45x45),



Настольный розеточный блок Ovaledesign 8 мод. (4 мод. 45x45)



Настольный розеточный блок Ovaledesign 10 мод. (5 мод. 45x45)



Настольный розеточный блок Ovaledesign 12 мод. (6 мод. 45x45)



Настольный розеточный блок Ovaledesign 14 мод. (7 мод. 45x45)



Настольный розеточный блок Ovaledesign 16 мод. 8 мод. 45x45)



Настольный розеточный блок Ovaledesign 18 мод. (9 мод. 45x45)



Настольный розеточный блок Ovaledesign 20 мод. (10 мод. 45x45)

*Электроустановочные изделия, информационные и мультимедийные розетки в комплект поставки не входят.





Squaredesign

НАСТОЛЬНЫЕ РОЗЕТОЧНЫЕ БЛОКИ

Продуманная эстетика вашего рабочего пространства, где эргономика становится неотъемлемой частью стиля, подчеркивая безупречный вид вашей рабочей зоны.* В комплектации пластиковые торцевые заглушки с креплением на поверхность стола. Заглушки доступны в белом и черном исполнении, что позволяет идеально интегрировать их в любой интерьер.

Преимущества:

• Подключение

В заглушке предустановлены вводы для кабеля.

• Способы монтажа

под столом; на столе; на перегородке; под фальшполом; в сетчатом лотке.

• Система быстрого подключения

Предусмотрена возможность установки коннекторов типа GST18 для быстрого и надежного соединения.

• Совместимость**

Блоки рассчитаны для установки электроустановочных изделий Donel стандарта 45x45 мм²

* Использовать только внутри помещений.

** Электроустановочные изделия, слаботочные и мультимедийные розетки стандарта 45x45, а также кабель для подключения к электропитанию и разъемы GST18 в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.



Настольный розеточный блок Squaredesign 4 мод. (2 мод. 45x45)



Настольный розеточный блок Squaredesign 6 мод. (3 мод. 45x45)



Настольный розеточный блок Squaredesign 8 мод. (4 мод. 45x45)



Настольный розеточный блок Squaredesign 10 мод. (5 мод. 45x45)



Настольный розеточный блок Squaredesign 12 мод. (6 мод. 45x45)



Настольный розеточный блок Squaredesign 14 мод. (7 мод. 45x45)



Настольный розеточный блок Squaredesign 16 мод. (8 мод. 45x45)



Настольный розеточный блок Squaredesign 18 мод. (9 мод. 45x45)



Настольный розеточный блок Squaredesign 20 мод. (10 мод. 45x45)



Настольный розеточный блок Squaredesign 4 мод. (2 мод. 45x45)



Настольный розеточный блок Squaredesign 6 мод. (3 мод. 45x45)



Настольный розеточный блок Squaredesign 8 мод. (4 мод. 45x45)



Настольный розеточный блок Squaredesign 10 мод. (5 мод. 45x45)



Настольный розеточный блок Squaredesign 12 мод. (6 мод. 45x45)



Настольный розеточный блок Squaredesign 14 мод. (7 мод. 45x45)



Настольный розеточный блок Squaredesign 16 мод. (8 мод. 45x45)



Настольный розеточный блок Squaredesign 18 мод. (9 мод. 45x45)



Настольный розеточный блок Squaredesign 20 мод. (10 мод. 45x45)



Кронштейн для безвинтового крепления



ВСТРАИВАЕМЫЕ РОЗЕТОЧНЫЕ БЛОКИ

Встраиваемые выдвижные розеточные блоки от бренда Donel® – удобный способ скрыть электроустановку. Основание короба устанавливается внутри стола и фиксируется, а блок розеток с крышкой остается подвижным. Подобная организация электрики позволяет сохранить эстетику пространства: Вы просто закрываете крышку, если на данный момент розетки не используются. Подходит для монтажа в столешницу, любую корпусную мебель. Встраиваемые выдвижные розеточные блоки бренда Donel® имеют высокую износостойкость*.



Розеточные блоки
SPRING



Розеточные блоки
STATIC



Розеточные блоки
SLIDER



Розеточные блоки
SPREAD



Розеточные блоки
VERTICAL



*Электроустановочные изделия, информационные и мультимедийные розетки в комплект поставки не входят.





ГИБКИЕ ОРГАНАЙЗЕРЫ

Пластиковый органайзер для кабеля используется во время укладки коммуникаций, а наличие специального инструмента значительно упрощает вытягивание кабеля и его укладку. Вертикальный гибкий кабель-канал – эффективное эргономичное решение для защиты и фиксации кабеля от пола до рабочей поверхности стола.

- Материал: пластик
- Модульная конструкция позволяет регулировать кабель-канал по длине
- Быстрая и простая установка
- Эргономичный дизайн



Кабель-канал
вертикальный гибкий
OvaleDesign



Кабель-канал
вертикальный гибкий
SquareDesign



Кабель-канал
вертикальный гибкий
RoundDesign



Пластиковый органайзер
для кабеля

Аксессуары



Инструмент для
кабельного органайзера



ВЫВОД КАБЕЛЯ

Вывод кабеля Donel® – это устройство для оформления прокладки кабеля через поверхность столешницы. Он позволяет надежно изолировать кабельные соединения, что минимизирует риск повреждений и продлевает срок службы кабельной системы. Это элемент, который добавляет элегантность и функциональность вашему пространству. Изделия отличаются простотой и надежностью. Кабельный вывод можно монтировать в поверхность стола, что обеспечивает максимальную гибкость в оформлении интерьера.





ВСТРАИВАЕМЫЕ ВЫДВИЖНЫЕ РОЗЕТОЧНЫЕ БЛОКИ SNAP



- По количеству устанавливаемых модулей доступно 4 типоразмера: 3, 4, 6 и 8 модулей.
- Наполнить блок можно как силовыми и информационными розетками, так и зарядными устройствами USB, мультимедийными разъемами и другими механизмами стандарта 45x45.
- Изделия доступны в цвете: алюминий, латунь, античная латунь и антрацит.
- В комплекте имеются все необходимые элементы для установки в столешницу или бетонную стяжку.



Выдвижной блок
Snap 3 мод



Выдвижной блок
Snap 4 мод



Выдвижной блок Snap
6 (3+3) мод



Выдвижной блок Snap
8 (4+4) мод.



СИСТЕМА ЛЮЧКОВ/ НАПОЛЬНЫЕ КОЛОННЫ

Напольные лючки Donel® – универсальное решение для организации рабочих мест, они предназначены для монтажа модульных электроустановочных изделий стандарта 45х45 в плиты фальшпола или в бетонный пол. Эта профессиональная система помогает оборудовать электрическую и слаботочную сети в максимальном удалении от стен. Лючки подходят для установки в различные типы напольного покрытия. Их можно использовать в офисах, конференц-залах, звукозаписывающих студиях и других объектах с сухим и влажным видом уборки.


В номенклатуре представлены лючки прямоугольной формы, изготовленные из пластика и нержавеющей стали. Несколько вариантов цветовых решений расширяют область их применения от офисного пространства до гостиной в частном доме. Вы сами можете подобрать необходимую комбинацию устройств для установки в лючок: электрические и информационные розетки, зарядные устройства USB, мультимедийные разъемы и другие типы механизмов стандарта 45х45. Монтаж выполняется с помощью суппортов, не требует дополнительных инструментов и не занимает много времени.




Лючки SURFACE



Лючок Surface 2 мод.
(1 мод. 45х45 мм.),
круглая крышка



Лючок Surface 2 мод.
(1 мод. 45х45 мм.),
квадратная крышка



Лючок Surface 2 мод.
(1 мод. 45х45 мм.),
круглая крышка



Лючок Surface 4 мод.
(2 мод. 45х45 мм.),
квадратная крышка



Лючок Surface 4 мод.
(2 мод. 45х45 мм.),
круглая крышка

Пластиковые лючки



Монтажная коробка
для установки DFB8
в стяжку



Лючок в пол 3 мод.
(1,5 мод. 45х45 мм.)



Лючок в пол
на 8 модулей
(4 мод. 45х45 мм.)



Лючок в пол
на 12 модулей
(6 мод. 45х45 мм.)



Лючок в пол 12 мод.
(6 мод. 45х45 мм.)
верт. установка



Лючок в пол
на 16 модулей
(8 мод. 45х45 мм.)



Лючок в пол
на 24 модуля
(12 мод. 45х45 мм.)



Лючок в пол
на 16 модулей
уменьшенной глубины

Металлические лючки



Лючок в пол
4 мод. (2 мод. 45х45
мм.) верт.



Лючок в пол 3 мод.
(1 мод. 45х45 мм. + 1
мод. 22.5х45 мм.)



Лючок в пол 6 мод.
(2 мод. 45х45 мм. + 2
мод. 22.5х45 мм.)



Лючок в пол 6 мод.
(2 мод. 45х45 мм. + 2
мод. 22.5х45 мм.)



Лючок в пол 12 мод.
(6 мод. 45х45 мм.)



Лючок в пол 12 мод.
(6 мод. 45х45 мм. верт.



Лючок в пол 18 мод.
(6 мод. 45х45 мм. + 6
мод. 22.5х45 мм.) верт



Лючок в пол 24 мод.
(12 мод. 45х45 мм.)



Лючок в пол 6 мод.
(2 мод. 45х45 мм. + 2
мод. 22.5х45 мм.)



Лючок в пол 3 мод.
(1 мод. 45х45 мм. + 1
мод. 22.5х45 мм.)



Лючок в пол 4 мод.
(2 мод. 45х45 мм.)



Лючок в пол 2 мод.
(1 мод. 45х45 мм.)



Лючок в пол 24 мод.
(12 мод. 45х45 мм.)



Монтажная коробка
для установки
DFB24MRFT в стяжку



Лючок в пол 16 мод.
(8 мод. 45х45 мм.)
верт. установка

напольные колонны



*Электроустановочные изделия, информационные и мультимедийные розетки в комплект поставки не входят.





ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА



Преимущества


- Встроенные розетки и USB-порты
- Подходит для дома, офиса, коворкинга
- Аккуратная интеграция в любой стол
- Настольные розеточные блоки с зарядными устройствами USB. Блок полностью укомплектован: розетки и зарядные устройства USB (A+C) встроены в корпус. Достаточно подключить блок к сети при помощи кабеля питания.

Особенности:

Монтаж: Возможна установка «на стол» (накладная) или «в стол» (врезная). Продуманная система фиксации обеспечивает надежное крепление.

Функциональность: Некоторые модели можно использовать в качестве удлинителя.

Дизайн: возможность выбора цветов и материалов.



Выдвижной розеточный блок 3x2K+3 + 2 USB



Розеточный блок 2K+3 + USB-C PD



Розеточный блок встраиваемый IP54 2K+3



Розеточный блок встраиваемый IP54 2x2K+3



Розеточный блок настольный поворотный 3x2K+3 + 2 USB (A+C) PD



Розеточный блок настольный поворотный 4x2K+3, поворот на 180°



Розеточный блок с клипсой 2x2K+3 + 2 USB (A+C) PD








ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ СТАНДАРТА 45X45



Электроустановочные изделия Donel® стандарта 45x45 мм – это универсальная модульная серия, которая нашла свое применение для установки в напольные лючки, настольные розеточные блоки, кабель-каналы, колонны и мини-колонны. В ассортименте представлены следующие типы изделий: силовые розетки, выключатели, переключатели, HDMI розетки, информационные розетки, зарядные устройства USB type A+C и фронтальные заглушки.





ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Собственное сборочное производство готовых настольных розеточных блоков позволяет компании Donel предлагать своим клиентам укомплектованные блоки, готовые к подключению и эксплуатации. Разработка индивидуальных проектных решений, позволяет гибко управлять сроками, качеством и конфигурацией изделий.

- Индивидуальная проработка изделий практически любого уровня сложности по техническому заданию от заказчика.
- Гибкость производства позволяет разрабатывать индивидуальные технические решения.
- Различные варианты комплектации, использование розеток стандарта 45x45.
- На корпусе блока лазерная маркировка изделия.
- Под заказ на корпусе блока возможна любая лазерная маркировка, к примеру логотип заказчика.
- Под заказ возможна покраска блока в любой цвет по каталогу RAL.
- Изготовление блоков на базе корпусов: Squaredesign, Sharpdesign, Snapdesign, Ovaledesign.
- Возможность использования коннекторов быстрого подключения GST18.
- Сертифицированное производство.
- Зоны применения: индивидуальные рабочие места в офисных пространствах, переговорные комнаты, коворкинг-центры, зоны отдыха.





СВЕТИЛЬНИКИ ИЗ РС



ОГНЕСТОЙКИЙ



УСТОЙЧИВОСТЬ
К УФ ИЗЛУЧЕНИЮ



ОБЛАДАЕТ
ИЗОЛЯЦИОННЫМИ
СВОЙСТВАМИ



УДАРОПРОЧЕН



ПЛАСТИЧЕН
И ТЕХНОЛОГИЧЕН



ОБЛАДАЕТ
ВЫСОКОЙ
ТЕРМОСТОЙКОСТЬЮ



СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ



Современное и практичное решение для организации освещения в жилых, коммерческих и общественных помещениях. Алюминиевый корпус обеспечивает прочность, долговечность и эффективный теплоотвод. Совместимость с популярными лампами позволяет использовать их как для акцентного, так и для общего освещения. Светильники легко монтируются в натяжные, подвесные и гипсокартонные потолки, отличаются лаконичным дизайном и простотой обслуживания.


GU10




GX53




светильники под шпаклевку



светильники для натяжного потолка



светильники со светодиодным модулем CRI>97



НАКЛАДНЫЕ/ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Это современное и универсальное решение для освещения помещений, где невозможен или нецелесообразен монтаж встраиваемых моделей. Благодаря прочному и лёгкому корпусу из алюминия такие светильники отличаются долговечностью, устойчивостью к коррозии. Светильники рассчитаны на установку популярных ламп с цоколями GU10 и GX53. Это позволяет выбрать оптимальный источник света: от точечного акцентного освещения до равномерного рассеянного света.

Накладной способ установки не требует подготовки ниш в потолке или стене. Минималистичный дизайн алюминиевых корпусов гармонично вписывается в современные интерьеры. Светильники используют для основного, дополнительного или декоративного освещения, подходят для жилых, офисных, торговых общественных пространств.

Накладные светильники Donel – это сочетание надёжности, простоты монтажа и современного внешнего вида. Они позволяют быстро и эффективно организовать качественное освещение в любом интерьере.

Подходят под все типы потолков: бетон, дерево, ГКЛ, натяжной потолок.





СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ СТУПЕНЕЙ И ФАСАДА



Встраиваемые светильники в стену – это идеальное современное решение для организации безопасности пространства в вашем доме или офисе. Основное назначение светильников: лестничные пролеты, ступени, входные группы, приветственный свет и безопасность входа, фасадное освещение — декоративная и функциональная подсветка. Высокая степень защиты IP65 обеспечивает надежную работу светильников в различных условиях эксплуатации. Корпус из литого под давлением алюминия гарантирует долговечность и устойчивость к внешним воздействиям. Дополнительные возможности расширяют функционал устройств: сумеречный датчик, который включает светильник только при обнаружении активности при снижении освещенности. Светильники монтируются в стандартную настенную коробку EU Ø68 мм. Надежная фиксация обеспечивается зажимами из нержавеющей стали.

Создайте безопасное и комфортное пространство с современными навигационными светильниками, которые сочетают в себе функциональность, надежность и эстетичный внешний вид.

светильники
IP65



светильники
IP20



светильники IP65
с сумеречным
датчиком
движения







ШИНОПРОВОД И ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Однофазный шинопровод и трековые светильники — это современное решение для гибкого и выразительного освещения в любых пространствах. Система позволяет легко менять конфигурацию света, расставлять акценты и адаптировать освещение под текущие задачи — будь то уютный жилой интерьер, динамичная торговая зона или стильная галерея. Качество материалов — основа надёжности и долговечности: шинопровод выполнен из толстостенного алюминия, который обеспечивает жёсткость конструкции и эффективный теплоотвод, а медные токоведущие жилы гарантируют стабильную передачу тока и минимальные потери даже при высоких нагрузках.

светильники	шинопровод	комплектующие	
	накладной монтаж		
	встраиваемый монтаж		
	профиль под натяжной потолок		





ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Линейные светильники с быстрой сборной конструкцией обеспечивают радикальное сокращение времени монтажа и простоту эксплуатации благодаря модульному принципу: стандартизированные секции стыкуются за счёт замковых соединений, позволяя оперативно наращивать длину световой линии, заменять повреждённые участки и адаптировать освещение под любые размеры помещения. Интегрированные соединители исключают дополнительную коммутацию проводов, а унифицированные крепёжные элементы надёжно фиксируют светильники на любых поверхностях. Синхронное подключение всех модулей к сети реализуется через цепочное распределение питания и готовые кабельные вводы.



Простой монтаж
Быстрое подключение

Синхронное
подключение к сети

Надёжное решение
для вашего интерьера



Светильник выполнен из алюминия с матовым поликарбонатным рассеивателем, что гарантирует:

- Превосходную светопропускающую способность;
- Равномерное распределение светового потока с мягким рассеиванием;
- Оптимальный теплообмен.

Готовые наборные элементы позволяют быстро собрать различные композиции.



DN21SC5075B4K600
DN21SC5075B4K1200
DN21SC5075B4K1700
DN21SC5075B4K2300
DN21SC5075B4K2800





ГОДА
ГАРАНТИИ




БЛОКИ
ПИТАНИЯ



ИНДЕКС
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ



ПУЛЬСАЦИЯ



СВЕТОВОЙ
ПОТОК



КОЭФФИЦИЕНТ
МОЩНОСТИ

9 мм

СВЕРХТОНКИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ




Светодиодные панели PRISMA – воплощение элегантности и минимализма, безупречно справляются с задачей обеспечения основного освещения. При толщине всего 9 мм они органично вписываются в минималистичный интерьер и создают равномерный, комфортный свет без мерцания. Высокая эффективность (более 100 лм/Вт), угол свечения 120° и низкие пульсации (<1 %) делают освещение приятным для глаз, а универсальный корпус позволяет выбрать любой способ монтажа — накладной, встраиваемый или подвесной. В линейке — панели популярных размеров (595×595, 1195×295 и 595×1195 мм), а в комплекте уже есть драйвер для простого и безопасного подключения к сети 230 В.

Встраиваемый монтаж



595×595 мм



1195×295 мм



1195×595 мм

Накладной монтаж



595×595 мм



1195×295 мм



1195×595 мм

Подвесной монтаж



595×595 мм



1195×295 мм



1195×595 мм





АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ



Алюминиевый профиль — инженерное решение, влияющее на качество и долговечность световой системы. Благодаря высокой теплопроводности он эффективно отводит тепло: светодиоды работают в оптимальном режиме и долго сохраняют яркость. Продуманная геометрия профиля и правильный рассеиватель обеспечивают равномерный мягкий свет без бликов и тёмных пятен — такое освещение подчёркивает архитектуру и делает интерьер выразительнее.

С профилями Donel можно реализовать любую задумку — от деликатной подсветки ниш до акцентных линий и рабочих зон. Выбирайте надёжное и эстетичное решение для продуманного освещения.



Алюминиевый профиль
встраиваемый с накладным
фланцем



Алюминиевый профиль
накладной



Алюминиевый профиль
накладной/подвесной




Алюминиевый профиль
для натяжных потолков



Алюминиевый профиль
встраиваемый с фланцем
скрытого монтажа




Алюминиевый профиль
для подсветки пола



Парящие стены







СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА



Светодиодная лента Donel® превращает свет в инструмент дизайна: с ней легко создать и деликатную контурную подсветку, и выразительную линейную систему, задающую ритм пространству. Она органично подчеркнёт изгибы потолков, очертит ниши, оживит фасады и архитектурные детали — в интерьере и на улице.

В коллекции — три линейки со своим характером. SMD — проверенная классика с безупречной цветопередачей и гибкой настройкой оттенков. COF дарит идеально ровное свечение без точечных акцентов — идеально для лаконичных современных проектов. NEON воплощает эстетику неона: мягкие линии и тёплый свет 2200 К создают уютную атмосферу даже на открытых террасах.


Монтаж прост: гибкая конструкция и самоклеящаяся основа позволяют быстро разместить ленту, а контроллеры и пульты Donel® делают управление светом интуитивным. Совместимость с блоками питания на 24 В и 48 В расширяет творческие и технические возможности.

Мы отвечаем за надёжность наших продуктов — поэтому на многие серии доступна опциональная расширенная гарантия — до 7 лет.

SMD




COF



NEON







БЛОКИ ПИТАНИЯ

Блок питания — ключевой элемент любой светодиодной системы: от декоративной подсветки в интерьере до трековых решений в торговых залах и уличных светильников с низковольтным питанием. Устройства Donel® преобразуют сетевое напряжение в стабильные 24В и 48 В, обеспечивая корректную работу светодиодных лент, трековых светильников и других низковольтных приборов.

Высокая степень защиты, устойчивость к перепадам температур и механическим воздействиям, а также защита от перегрева, перегрузки и короткого замыкания обеспечивают долгий срок службы оборудования. Коэффициент мощности $PF > 0,95$ снижает нагрузку на сеть и минимизирует потери.

В линейке представлены модели разной мощности с поддержкой протоколов DALI, TRIAC и 1-10 В.

IP20 / 24V / 48V

Mini



Small



Slim



IP65/67 24V и 48V



IP67 PF>0.95



Диммируемые по TRIAC / 0/1-10V / DALI 24V и 48V



Блоки для треков 24V и 48V





УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОМ

Система управления освещением – это интеллектуальная сеть, которая позволяет обеспечить нужное количество света там, где и когда это необходимо. Управление освещением предполагает пульты, диммеры, блоки питания, датчики и прочие вспомогательные устройства, объединенные в интеллектуальную систему, которая помогает Вам изменять световые решения и сценарии в Вашем интерьере. Благодаря широкому ассортименту устройств управления можно не только выключать и включать свет, но и регулировать его интенсивность. Системы управления светодиодным освещением позволяют ощутимо сократить расходы на электроэнергию, использование строительных материалов, прокладку электрических сетей, а так же повысить пожарную безопасность строений.

Контроллеры




Пульты управления




СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ И МОДУЛИ

Используйте светодиодные лампы Donel® для создания идеального освещения в любом пространстве — от уютного домашнего интерьера до стильного рабочего офиса. Установите светодиодные модули для светильников и решите проблему ограниченного запотолочного пространства! Их компактная форма позволяет эффективно использовать каждый сантиметр, при этом сохраняя яркость и равномерное распределение света. Подчеркните стиль и комфорт пространства с современными решениями. Воплощайте свои идеи с надежным освещением Donel®.

Светодиодные лампы



Светодиодные модули





ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ



Датчики движения присутствия предназначены для автоматического включения и выключения света в зависимости от движения и уровня освещенности. Датчики присутствия более чувствительные, устанавливаются в офисах, гостиных, на кухне, в офисах, а так же в проходных зонах, коридорах, лестницах.

Используется две технологии: ИК-инфракрасная (для включения необходимо движение и разница температур), ВЧ-высокочастотная (для включения не обязательно только движение человека, например, при открытии двери).

Все датчики имеют две стандартные настройки задержки времени (через какое время датчик выключится после последнего движения), освещенности (при каком уровне света произойдет включение).

На некоторых моделях дополнительно имеется регулировка дистанции срабатывания.

Современные технологии позволили создать настоящий датчик присутствия, работают две технологии — ИК и ВЧ. Свет не выключится, даже если вы не двигаетесь (туалеты, ванные комнаты, офисы) . Датчики накладного и встроенного монтажа с защитой IP20 применяются как правило внутри, IP65 снаружи и во влажных помещениях. Правильный выбор датчика зависит от типа и размера помещения. Если не уверены в выборе, обращайтесь к специалистам компании. Датчики движения, присутствия – это комфорт, безопасность Вашей квартиры, дома, офиса и, конечно, большая экономия электроэнергии.





ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ



ОБУЧАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ



СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ



ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



КАТАЛОГИ



ЗД МОДЕЛИ



АКСЕССУАРЫ



ПРОЕКТИРОВАНИЕ ШОУРУМОВ



ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

Сертифицированные партнеры осуществляют продажу оригинальной продукции Donei® по всей территории России, а также в странах СНГ. Мы контролируем качество услуг и сервиса, предоставляемых нашими партнерами, поэтому каждый покупатель может быть уверен, что в сертифицированной точке продаж он получит качественное обслуживание и честные цены. Актуальный список шоурумов представлен на сайте www.donei.ru в разделе ГДЕ КУПИТЬ.

ГЕОГРАФИЯ



г. Москва



г. Санкт-Петербург



г. Новосибирск



г. Ставрополь



Donel на выставке «MosBuild» 2026



Donel на выставке «ARTDOM» 2026



Мероприятие Donel & Union в Artplay



Мероприятие Donel & Donolux в Казахстане

www.donel.su

